

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на полуавтоматические, автоматические делители-округлители DR, DR Flex, DR Robot, DR Robot Automatic, DR Robot Variomatic компании Daub

Полуавтоматический делитель-округлитель DR Robot



- Оборудован гидравлической системой деления, приводимой в действие путем одновременного нажатия двух кнопок. Процесс округления контролируется с помощью рычага.
 - Сменные деления диска обеспечивают повышенную гибкость.
 - Рабочий диапазон 16 - 250 гр.
 - Наклон вперед для легкой очистки.
- Возможность выбрать семь делительных дисков.
Материал изготовления дисков: нержавеющая сталь.
Материал защитного покрытия дисков: анодированный алюминий.
Для удобства перемещения машина установлена на роликовые колеса.



Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Вес, кг	Кол-во заготовок, шт.	Вес заготовки, гр.
Тестоделитель-округлитель DAUB DR 2/30	620x660x1605	380	0.55	340	30	25-85
Тестоделитель-округлитель DAUB DR ROBOT 4/30	620x660x1605	380	0.55	340	30	40-130

Автоматический делитель-округлитель Daub DR Robot Automatic



Полностью автоматический делитель-округлитель с цифровой панелью управления. Позволяет точно устанавливать параметры работы машины (время сжатия и время округления) и заносить их в память. Возможность выбрать семь делительных дисков.
Материал изготовления дисков: нержавеющая сталь.
Материал защитного покрытия дисков: анодированный алюминий.
Для удобства перемещения машина установлена на роликовые колеса.



Быстрая и легкая замена делительного диска



Цифровая панель управления позволяет записывать в память до 10-ти типов установок параметров

Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Вес, кг	Кол-во заготовок, шт.	Вес заготовки, гр.
Тестоделитель-округлитель DAUB DR ROBOT AUTOMATIC 4/30	650x650x1550	380	1,3	380	14-52	25-250

Автоматический делитель-округлитель Daub DR Robot Variomatic

Автоматический делитель-округлитель с регулируемой скоростью округления, хода и прессования. Программируемое время прессования, деления и округления теста обеспечивает лучшую однородность продукции, а автоматическое прохождение цикла дает высокую производительность.

В DR Robot Variomatic качество достигается за счет настроек движения, скорости и веса, которые регулируются на сенсорной консоли, а также благодаря подбору разделительных дисков в соответствии с типом теста. Настраиваемая регулировка давления с учетом типа теста является стандартом для модели Variomatic и других моделей DR Robot.

Преимущества:



- Настраиваемое время прессования и округления для большей продуктивности.
- Регулирование скорости прессования и округления для работы с разными видами теста.
- Программирование времени на округление для однородности и правильной формы.
- Полный набор настроек для максимального качества продукции, особенно в комбинации с различными разделительными дисками. Использование только режима деления, прессования или очистки.
- Взаимозаменяемый делительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 250 гр.
- Уникальная система наклона головы вперед для простого открытия и безопасной очистки.
- Механическое деление и округление теста с простой настройкой веса.
- Энергоэффективность двигателя за счет автоматического включения.
- Отличная устойчивость благодаря чугунному противовесу с широко расставленными колесами.
- Чугунное основание на колесах для свободного перемещения.
- 3 легкие пластиковые пластины в комплекте.
- Разделительный нож из нержавеющей стали.
- Делительный диск из анодированного алюминия.
- Бесшумная работа.
- Легкая очистка с минимальным обслуживанием.

Технические характеристики:

- Габариты 620x670x1600 мм;
- Вес 380 кг;

- Количество делений 30 шт; Вместимость до 4 кг;
- Производительность 6000 шт/час.



Программируемое время прессования, деления и округления теста обеспечивает лучшую однородность продукции, а автоматическое прохождение цикла дает высокую производительность.

В DR Robot Variomatic качество достигается за счет настроек движения, скорости и веса, которые регулируются на сенсорной консоли, а также благодаря подбору делительных дисков в соответствии с типом теста.

Настраиваемая регулировка давления с учетом типа теста является стандартом для модели Variomatic и других моделей DR Robot.

Модель	Габариты, мм	Напряжение, В	Мощность, кВт	Вес, кг	Кол-во шт.	Вместимость заготовки, гр.
Тестоделитель-округлитель DAUB DR ROBOT VARIOMATIC 4/30	620x670x1600	380	1,3	380	30	40-130

Делители-округлители DR и DR Robot




Модель DR Фиксированный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление

Модель DR Flex Сменный разделительный диск, ручное разделение, идеальное округление

Модель DR Robot Сменный разделительный диск, гидравлическое разделение и округление

Модель DR Robot Automatic Сменный разделительный диск, полностью автоматический рабочий цикл, программируемое время деления и округления теста (10 программ)

Модель DR Robot Variomatic DR Robot Automatic + настраиваемая регулировка давления, настраиваемая регулировка скорости и шага, электронная настройка веса




Разделительная система низкого давления бережно работает с тестом и не требует от оператора физических усилий.



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной очистки.

Делители-округлители DR и DR Robot



Модель DR

Модель
DR Flex

Модель
DR Robot

Модель
DR Robot
Automatic

Модель
DR Robot
Variomatic

Тип *	Деления	Весовой Диапазон (г) **	Вмести- Мость (кг) **	Производи- тельность (шт/ч) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	6,000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	6,000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	7,200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	10,400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	1,800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	2,800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	6,000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	7,200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста
*** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



В модели DR Robot Variomatic качество достигается за счет настроек движения, скорости и веса, которые регулируются на сенсорной консоли, а также благодаря подбору разделительных дисков в соответствии с типом теста.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.



Отличная устойчивость благодаря чугунному противовесу. Не нужно использовать демпферы; устойчивость машины защищает пол и мебель, при этом ее можно легко перемещать.



Все делители-округлители для булочек фирмы Daub обычно поставляются с тремя синтетическими округлительными пластинами.

DR DR Flex DR Robot DR Robot Automatic DR Robot Variomatic

Стандартный комплект

Чугунная основа на колесах	•	•	•	•	•
Автопереключение двигателя для экономии энергии	•	•	•	•	•
Фиксированный делительный диск	•	-	-	-	-
Заменяемый делительный диск	-	•	•	•	•
Разделительный нож из нержавеющей стали	•	•	•	•	•
Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием	•	•	•	•	•
Пресс-кольцо с тефлоновым покрытием	•	•	•	•	•
Управляемое тестододеление	-	-	•	•	•
Управляемое округление	•	•	•	•	•
Программируемое время надавливания и округления	-	-	-	•	•
Автоматическое циклическое тестододеление/округление	-	-	-	•	•
Ручная установка веса	•	•	•	•	-
Программируемая установка веса	-	-	-	-	•
Настройка шага округления	-	-	-	-	•
Настройка скорости округления	-	-	-	-	•
Регулировка гидравлического давления	-	-	-	-	•

Опции

Регулировка гидравлического давления	-	-	•	•	s
Увеличенная (фиксированная) скорость на 25%	•	•	•	•	s
Судовое исполнение с креплением к полу (вместо чугунной основы)	•	•	•	•	•
Демпферы (вместо чугунной основы)	•	•	•	•	•
Исполнение для тюрьмы (полное описание предоставляется по требованию)	•	•	-	-	-
Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В	•	•	•	•	-
Сертификация UL и гигиеничность	•	•	•	•	•
Кулер на основной раме	•	•	•	•	•
Кулер с контролем температуры	•	•	•	•	•

Принадлежности





Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования	•	•	•	•	•
Заменяемый делительный диск	-	•	•	•	•
Набор из 3 округлительных пластин	•	•	•	•	•
Манометр для гидравлической системы	-	-	•	•	•

Мощность, размеры и вес

Мощность (кВт)	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3
Габариты: ширина x глубина x высота (см)	62 x 67 x 146	62 x 67 x 146	62 x 67 x 170	62 x 67 x 170	62 x 67 x 160
Вес (кг)	325	325	345	345	345

s = стандартный комплект





Технические характеристики делителя-округлителя

	Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Размеры диска (мм)	Производительность шт/ч (шт/ч)***
	2/30	30	25 - 85	325	6,000
	3/30	30	30 - 100	364	6,000
	3/36	36	25 - 85	364	7,200
	3/52	52	16 - 45	364	10,400

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм

** зависит от консистенции теста

*** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

	Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Размеры диска (мм)	Производительность шт/ч (шт/ч)***
	4/14	14	130 - 250	400	2,800
	4/30	30	40 - 130	400	6,000
	4/36	36	30 - 110	400	7,200
	4/09	9	100 - 440	315x315	1,800

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм

** зависит от консистенции теста

*** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



DR Robot Variomatic


Полностью автоматический делитель-округлитель со сменным разделительным диском, с регулируемой скоростью округления, хода и надавливания

Компания Daub представляет самые передовые тестоделители-округлители на рынке. На ваш выбор пять моделей и восемь разделительных дисков, которые удовлетворят потребности любого пекаря или кондитерской.

Хорошо продуманные полуавтоматические и автоматические делители фирмы Daub обращаются с тестом бережно и аккуратно. Булочки получаются идеально круглыми за счет сочетания плавных движений делителя с четким округлением.

Возможность приготовить множество различных изделий в течение дня, позволяет быстро реагировать на потребности покупателей, а широкий выбор разделяющих дисков помогает легко перейти на производство сезонной выпечки.

Все тестоделители-округлители Daub оснащены уникальной системой наклона разделителей вперед, которая обеспечивает удобную, быструю и безопасную смену и очистку диска, в то время как у многих других производителей он открывается в сторону. Тяжелая чугунная основа в сочетании с широко расставленными колесиками и навесом, гарантируют исключительную стабильность делителей даже при округлении в максимальном режиме.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной чистки.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.



Разделительная система низкого давления бережно работает с тестом и не требует от оператора физических усилий. Модель DR Robot оснащена надежной проверенной электроникой, а также бесшумной и долговечной гидравликой с низкой рабочей температурой.



DR Robot Variomatic

Полностью автоматический делитель-округлитель со сменным разделительным диском, с регулируемой скоростью округления, хода и надавливания

- Механическое разделение и округление теста с удобной панелью управления и двуручным управлением
- Программирование времени надавливания и округления теста для увеличения продуктивности оператора
- Регулируемая скорость округления и надавливания, отвечающая специфическим типам теста
- Однородность теста и правильная форма изделий из теста в результате программирования времени округления теста
- Полный набор настроек для максимального качества продукции, особенно в комбинации с различными разделительными дисками
- Использование изолированно только в режиме деления, надавливания или очистки
- Разделительный диск для разделения теста на куски весом от 16 до 440 гр.
- Уникальная система наклона разделительных дисков вперед для легкого открытия, удобной и безопасной чистки
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время работы
- Тяжелый чугунный противовес с навесом и широко расставленными колесиками для максимальной стабильности
- Чугунная основа на колесиках для свободного перемещения машины
- Разделительный нож из нержавеющей стали
- Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием
- Стабильность, плавность и бесшумная работа
- Легкая чистка с минимальным обслуживанием
- 3 легких синтетических округлителя в комплекте

Опции

- Судовое исполнение с напольной установкой (вместо чугунного противовеса)
- Демпферы (вместо чугунной основы)
- Сертификация UL и гигиеничность
- Кулер на основной раме
- Кулер с контролем температуры
- Специальный цвет

Мощность 1,3 кВт, 3-фазный, вес нетто 345 кг



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



В модели DR Robot Variomatic качество достигается за счет настроек движения, скорости и веса, которые регулируются на сенсорной консоли, а также благодаря подбору разделительных дисков в соответствии с типом теста.



Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Вместимость (кг)**	Размеры диска (мм)	Производительность (шт/ч)***
2/30	30	25 - 85	0,8 - 2,6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0,9 - 3,0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0,9 - 3,1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0,8 - 2,3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0,9 - 4,0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1,8 - 3,5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1,2 - 3,9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1,1 - 4,0	● 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель DR Robot Automatic

Делитель-округлитель с автоматическим рабочим циклом, сменным разделительным диском и программируемым временем надавливания и округления теста

Компания Daub представляет самые передовые тестоделители-округлители на рынке. На ваш выбор пять моделей и восемь разделительных дисков, которые удовлетворят потребности любого пекаря или кондитерской.


Хорошо продуманные полуавтоматические и автоматические делители фирмы Daub обращаются с тестом бережно и аккуратно. Булочки получаются идеально круглыми за счет сочетания плавных движений делителя с четким округлением.

Возможность приготовить множество различных изделий в течение дня, позволяет быстро реагировать на потребности покупателей, а широкий выбор разделяющих дисков помогает легко перейти на производство сезонной выпечки.

Все тестоделители-округлители Daub оснащены уникальной системой наклона разделителей вперед, которая обеспечивает удобную, быструю и безопасную смену и очистку диска, в то время как у многих других производителей он открывается в сторону. Тяжелая чугунная основа в сочетании с широко расставленными колесиками и навесом, гарантируют исключительную стабильность делителей даже при округлении в максимальном режиме.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной чистки.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.



Модель DR Robot Automatic

Делитель-округлитель с автоматическим рабочим циклом, сменным разделительным диском и программируемым временем надавливания и округления теста

- Механическое разделение и округление теста с удобной панелью управления и двуручным управлением
- Программирование времени надавливания и округления теста для увеличения продуктивности оператора
- Однородность теста и правильная форма изделий из теста в результате программирования времени округления теста
- Возможность использования только в режиме деления, прессы и очистки
- Разделительный диск для разделения теста на куски весом от 16 до 440 гр.
- Уникальная система наклона разделительных дисков вперед для легкого открытия, удобной и безопасной чистки
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время работы
- Тяжелый чугунный противовес с навесом и широко расставленными колесиками для максимальной стабильности
- Чугунная основа на колесиках для свободного перемещения машины
- Разделительный нож из нержавеющей стали
- Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием
- Стабильность, плавность и бесшумная работа
- Легкая чистка с минимальным обслуживанием
- 3 легких синтетических округлителя в комплекте

Опции

- Переменное гидравлическое давление
- Увеличенная (фиксированная) скорость на 25%
- Судовое исполнение с креплением к полу (вместо чугунного противовеса)
- Демпферы (вместо чугунной основы)
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Сертификация UL и гигиеничность
- Кулер на основной раме
- Кулер с контролем температуры
- Специальный цвет



Разделительная система низкого давления бережно работает с тестом и не требует от оператора физических усилий.



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



На ваш выбор: стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей DR Robot; регулировка давления для любого типа теста.

Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Вместимость (кг)**	Размеры диска (мм)	Производительность (шт/ч)***
2/30	30	25 - 85	0,8 - 2,6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0,9 - 3,0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0,9 - 3,1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0,8 - 2,3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0,9 - 4,0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1,8 - 3,5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1,2 - 3,9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1,1 - 4,0	● 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель DR Robot

Гидравлический тестоделитель-округлитель со сменным разделительным диском

Компания Daub представляет самые передовые тестоделители-округлители на рынке. На ваш выбор пять моделей и восемь разделительных дисков, которые удовлетворят потребности любого пекаря или кондитерской.

Хорошо продуманные полуавтоматические и автоматические делители фирмы Daub обращаются с тестом бережно и аккуратно. Булочки получаются идеально круглыми за счет сочетания плавных движений делителя с четким округлением.

Возможность приготовить множество различных изделий в течение дня, позволяет быстро реагировать на потребности покупателей, а широкий выбор разделяющих дисков помогает легко перейти на производство сезонной выпечки.

Все тестоделители-округлители Daub оснащены уникальной системой наклона разделителей вперед, которая обеспечивает удобную, быструю и безопасную смену и очистку диска, в то время как у многих других производителей он открывается в сторону. Тяжелая чугунная основа в сочетании с широко расставленными колесиками и навесом, гарантируют исключительную стабильность делителей даже при округлении в максимальном режиме.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной чистки.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.



Модель DR Robot

Гидравлический тестodelитель-округлитель со сменным разделительным диском

- Механическое разделение и округление теста с простой настройкой веса и простым двуручным управлением для повышения безопасности
- Разделительный диск для разделения теста на порции весом от 16 до 440 г.
- Уникальная система наклона разделительных дисков вперед для легкого открытия, удобной и безопасной чистки
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время работы
- Тяжелый чугунный противовес с навесом и широко расставленными колесиками для максимальной стабильности
- Чугунная основа на колесиках для свободного перемещения машины
- Разделительный нож из нержавеющей стали
- Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием
- Стабильность, плавность и бесшумная работа
- Легкая чистка с минимальным обслуживанием
- 3 легких синтетических округлителя в комплекте

Опции

- Переменное гидравлическое давление
- Увеличенная (фиксированная) скорость на 25%
- Судовое исполнение с креплением к полу (вместо чугунного противовеса)
- Демпферы вместо чугунной основы
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Сертификаты безопасности UL и гигиены
- Кулер на основной раме
- Кулер с контролем температуры
- Специальный цвет

Мощность 1,3 кВт, 3-фазный, вес нетто: 345 кг



Разделительная система низкого давления бережно работает с тестом и не требует от оператора физических усилий.



На ваш выбор: стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей DR Robot; регулировка давления для любого типа теста.



Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Вместимость (кг)**	Размеры диска (мм)	Производительность (шт/ч)***
2/30	30	25 - 85	0,8 - 2,6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0,9 - 3,0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0,9 - 3,1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0,8 - 2,3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0,9 - 4,0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1,8 - 3,5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1,2 - 3,9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1,1 - 4,0	● 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель DR Flex

Полуавтоматический тестоделитель-округлитель со сменным разделительным диском

Компания Daub представляет самые передовые тестоделители-округлители на рынке. На ваш выбор пять моделей и восемь разделительных дисков, которые удовлетворят потребности любого пекаря или кондитерской.

Хорошо продуманные полуавтоматические и автоматические делители фирмы Daub обращаются с тестом бережно и аккуратно. Булочки получаются идеально круглыми за счет сочетания плавных движений делителя с четким округлением.

Возможность приготовить множество различных изделий в течение дня, позволяет быстро реагировать на потребности покупателей, а широкий выбор разделяющих дисков помогает легко перейти на производство сезонной выпечки.

Все тестоделители-округлители Daub оснащены уникальной системой наклона разделителей вперед, которая обеспечивает удобную, быструю и безопасную смену и очистку диска, в то время как у многих других производителей он открывается в сторону. Тяжелая чугунная основа в сочетании с широко расставленными колесиками и навесом, гарантируют исключительную стабильность делителей даже при округлении в максимальном режиме.



Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной чистки.



Отличная устойчивость благодаря чугунному противовесу. Не нужно использовать демпферы; устойчивость машины защищает пол и мебель, при этом ее можно легко перемещать.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.



Модель DR Flex

Полуавтоматический тестоделитель-округлитель со сменным разделительным диском

- Разделительный диск для деления теста на порции весом от 16 до 440 г.
- Уникальная система наклона разделительных дисков вперед для легкого открытия, удобной и безопасной чистки
- Ручное деление теста и механическое округление с простой регулировкой веса.
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время работы
- Тяжелый чугунный противовес с навесом и широко расставленными колесиками для максимальной стабильности
- Чугунная основа на колесиках для свободного перемещения машины
- Разделительный нож из нержавеющей стали
- Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием
- Стабильность, плавность и бесшумная работа
- Простая очистка и минимальное обслуживание
- 3 легких синтетических округлителя в комплекте

Опции

- Увеличенная (фиксированная) на 25% скорость округления
- Судовое исполнение с креплением к полу (вместо чугунного противовеса)
- Демпферы (вместо чугунного противовеса)
- Исполнение для тюрьмы (полное описание предоставляется по требованию)
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- 400-460 В, 50-60 Гц, 3 фазы/ заземление/ нейтраль
- Сертификаты безопасности UL и гигиены
- Охлаждающий вентилятор на основной раме
- Охлаждающий вентилятор с контролем температуры
- Специальный цвет



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали. Диски требуют минимального количества муки для деления, гигиеничны и их можно мыть в посудомоечной машине.



Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Вместимость (кг)**	Размеры диска (мм)	Производительность (шт/ч)***
2/30	30	25 - 85	0,8 - 2,6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0,9 - 3,0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0,9 - 3,1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0,8 - 2,3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0,9 - 4,0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1,8 - 3,5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1,2 - 3,9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1,1 - 4,0	● 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель DR

Полуавтоматический тестоделитель-округлитель

Компания Daub представляет самые передовые тестоделители-округлители на рынке. На ваш выбор пять моделей и восемь разделительных дисков, которые удовлетворят потребности любого пекаря или кондитерской.

Хорошо продуманные полуавтоматические и автоматические делители фирмы Daub обращаются с тестом бережно и аккуратно. Булочки получаются идеально круглыми за счет сочетания плавных движений делителя с четким округлением.

Возможность приготовить множество различных изделий в течение дня, позволяет быстро реагировать на потребности покупателей, а широкий выбор разделяющих дисков помогает легко перейти на производство сезонной выпечки.

Все тестоделители-округлители Daub оснащены уникальной системой наклона разделителей вперед, которая обеспечивает удобную, быструю и безопасную смену и очистку диска, в то время как у многих других производителей он открывается в сторону. Тяжелая чугунная основа в сочетании с широко расставленными колесиками и навесом, гарантируют исключительную стабильность делителей даже при округлении в максимальном режиме.



Уникальная система наклона вперед для простого открытия, удобной и безопасной очистки, экономящая время.



Все делители-округлители для булочек фирмы Daub обычно поставляются с тремя синтетическими округлительными пластинами



Восемь разделительных дисков для разделения теста на порции весом от 16 до 440 г.



Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием, и нож из нержавеющей стали позволяют экономить количество муки, требуемое для деления, и очень гигиеничны.

Модель DR

Полуавтоматический тестоделитель-округлитель

- Восемь разделительных дисков для деления теста на порции весом от 16 до 440 г.
- Уникальная система наклона разделительных дисков вперед для легкого открытия, удобной и безопасной чистки
- Ручное разделение теста и механическое округление с простой регулировкой веса.
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время работы
- Тяжелый чугунный противовес с навесом и широко расставленными колесиками для максимальной стабильности
- Чугунная основа на колесиках для свободного перемещения машины
- Разделительный нож из нержавеющей стали
- Разделительный диск, покрытый анодированным алюминием
- Стабильность, плавность и бесшумная работа
- Легкая очистка и минимальная необходимость в обслуживании
- 3 легких синтетических округлителя в комплекте

Опции

- Увеличенная (фиксированная) на 25% скорость округления
- Судовое исполнение с креплением к полу (вместо чугунной основы)
- Демпферы (вместо чугунной основы)
- Исполнение для тюрьмы (полное описание предоставляется по требованию)
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- 400-460 В, 50-60 Гц, 3 фазы/ заземление/ нейтраль
- Сертификация UL и гигиеничность
- Кулер на основной раме
- Кулер с контролем температуры
- Специальный цвет

Мощность 0,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 325 кг
Размер 62 x 66 x 146 см без учета ручки пресса



Отличная устойчивость благодаря чугунному противовесу. Не нужно использовать демпферы; устойчивость машины защищает пол и мебель, при этом ее можно легко перемещать.



Возможность выбора одного из восьми разделительных дисков, покрытых анодированным алюминием с ножами из нержавеющей стали. Диски требуют минимального количества муки для деления, гигиеничны и их можно мыть в посудомоечной машине.



Тип*	Деления	Весовой диапазон (г)**	Вместимость (кг)**	Размеры диска (мм)	Производительность (шт/ч)***
2/30	30	25 - 85	0,8 - 2,6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0,9 - 3,0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0,9 - 3,1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0,8 - 2,3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0,9 - 4,0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1,8 - 3,5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1,2 - 3,9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1,1 - 4,0	● 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста *** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru