Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на тестоделители непрерывного действия SLIM компании Daub

DAUB
Bakery Machinery

Объемные тестоделители SLIM

с вакуумной измерительной системой для деления нежирного теста, при котором оно не подвергается сдавливанию

Компактные тестоделители модельного ряда SLIM используют точную вакуумную систему (вместо поршневой системы, в которой поршень давит на тесто), чтобы получить одинаковые порции теста, и отлично подходят для пекарен и супермаркетов. Эта передовая технология обеспечивает превосходное качество продукции, благодаря тому, что тесто не сдавливается.

Тестоделители SLIM используют вакуумную систему, чтобы втянуть, а затем нарезать тесто. Таким образом, тесто не подвергается сдавливанию. Такая система идеальна для работы с деликатными типами теста, даже с высоким содержанием воды.

Тестоделители SLIM идеальны, чтобы выпускать различные продукты небольшими партиями. Можно быстро менять продукцию, так как тесто не остается в системе делителя. Модель отличается компактным дизайном, подвижностью, благодаря поворотным колесикам и не требует много места.

Ежедневная чистка займет всего несколько минут, так как машину не нужно открывать. Поршень и воздушный фильтр можно легко достать для чистки с помощью специального инструмента, который поставляется вместе с машиной. Загрузочная воронка снимается очень быстро откручиванием 4 болтов.

Точная вакуумная система для деления теста без сдавливания для любых типов теста.

Надежная гигиеничная машина; тесто не остаются вакуумной камере, что делает машины SLIM простыми в очистке и идеальными для быстрой смены типов теста.



Имеется высококлассный вакуумный цилиндр из нержавеющей стали с одним или двумя поршнями.

DAUB
Bakery Machinery

Объемные тестоделители SLIM

Вакуумный тестоделитель непрерывного действия для деления нежирного теста без сдавливания

SLIM 700 ……..……..	50 - 700 г.
SLIM 1400 ……..	200 - 1400 г.
SLIM 1700 ……..	300 - 1700 г.
SLIM 2500 ……..	400 - 2500 г.
SLIM 2x200 ……..……...	50 - 200 г.

- Вакуумная система герметизации со встроенным вакуумным насосом и компрессором
- Высококлассные цилиндр и поршень из нержавеющей стали
- Загрузочная воронка с тефлоновым покрытием для теста массой от 50 до 90 кг
- Производительность до 1100 порций в час (2x200 2200 в час)
- Электронный переключатель скорости, счетчик количества и ручная регулировка веса
- Разгрузочный ремень длиной 25 см (Высота разгрузочного конвейера 70-75 см)
- Крышки из нержавеющей стали
- Поворотные колесики с тормозами
- Низкое энергопотребление (1,6 кВт)

Опции

- Разгрузочный ремень длиной 50 см (Высота разгрузочного конвейера 70-80 см)
- Разгрузочный ремень длиной 100 см (Высота разгрузочного конвейера 70-90 см)
- Смазка пластины загрузочной воронки
- Дополнительная смазка толкателе (3 или 5 отверстий)
- Приподнятая несущая рама 10 или 30 см
- Электрический мукопосыпатель
- Загрузочная воронка на 90 кг
- Высота конвейерной ленты (до 165 см)
- Модуль предокруглителя
- Регулируемый клапануменьшения вакуума для теста с большим содержанием воды
- Дополнительный выключатель пуска/останова машины рядом с разгрузочным конвейером
- Подача сжатого воздуха
- конвейер с вафельной структурой
- Формовочная пластина на разгрузочном конвейере
- Очиститель от теста на разгрузочном конвейере
- Оптическая защитная шторка на загрузочной воронке
- Система быстрой блокировки/разблокировки загрузочной воронки для быстрой и лучшей очистки
- Подготовка для деления очень мягких типов теста
- Очиститель от теста на разгрузочном конвейере (SLIM 2x200)



Опциональный сдвоенный разгрузочный конвейер для длительного формования и транспортировки порций теста с макс. высотой 165 см.

Автоматический мукопосыпатель из нержавеющей стали для точного непрерывного дозирования муки или дозирования муки с интервалами (опция).

Широкий выбор опциональных предокруглителей и округлителей для разных типов теста.

DAUB
Bakery Machinery

Объемные тестоделители SLIM с вакуумной измерительной системой для деления нежирного теста, при котором оно не подвергается сдавливанию

до
2200
штук в час

Загрузочная воронка из нержавеющей стали для теста 50 кг или 90 кг. Благодаря тефлоновому покрытию внутренней поверхности вне загрузочной воронки не остается теста.

Точная вакуумная система для деления теста **без сдавливания** для любых типов теста.

Электронный переключатель скорости, счетчик количества и ручная регулировка веса.

Для сильно увлажненного и нежного теста
90%

Тестоделители SLIM предназначены для ежедневного использования. Машина оснащена электронным регулятором скорости и счетчиком порций.

Надежная гигиеничная машина; тесто не остаются вакуумной камере, что делает машины SLIM простыми в очистке и идеальными для быстрой смены типов теста.



Имеется высококлассный вакуумный цилиндр из нержавеющей стали с одним или двумя поршнями, пригодными для пищевых продуктов.

DAUB
Bakery Machinery

Объемные тестоделители SLIM с вакуумной измерительной системой для деления нежирного теста, при котором оно не подвергается сдавливанию

Автоматический мукопосыпатель из нержавеющей стали для точного непрерывного дозирования муки или дозирования муки с интервалами (опция).

Опциональный сдвоенный разгрузочный конвейер для длительного формования и транспортировки порций теста с макс. высотой 165 см.

SLIM 700 : 50 - 700 г.
SLIM 1400 : 200 - 1400 г.
SLIM 1700 : 300 - 1700 г.
SLIM 2500 : 400 - 2500 г.
SLIM 2x200 : 50 - 200 г.

Тестоделитель SLIM — практичная точная машина для профессиональных пекарей для деления теста для ремесленного хлеба на равные порции. Машины серии SLIM идеальны для деления теста с большим содержанием воды. Они оснащены вакуумной системой, использующей вакуумный метод.

Опции

- Разгрузочный ремень длиной 50 см (Высота разгрузочного конвейера 70-80 см)
- Разгрузочный ремень длиной 100 см (Высота разгрузочного конвейера 70-90 см)
- Смазка пластины загрузочной воронки
- Дополнительная смазка толкателе (3 или 5 отверстий)
- Приподнятая несущая рама 10 или 30 см
- Электрический мукопосыпатель
- Загрузочная воронка на 90 кг
- Высота конвейерной ленты / сдвоенный разгрузочный конвейер (до 165 см)
- Модуль предокруглителя
- Регулируемый клапануменьшения вакуума для теста с большим содержанием воды
- Дополнительный выключатель пуска/останова машины рядом с разгрузочным конвейером
- Подача сжатого воздуха
- конвейер с вафельной структурой
- Формовочная пластина на разгрузочном конвейере
- Очиститель от теста на разгрузочном конвейере
- Оптическая защитная шторка на загрузочной воронке
- Система быстрой блокировки/разблокировки загрузочной воронки для быстрой и лучшей очистки
- Подготовка для деления очень мягких типов теста
- Очиститель от теста на разгрузочном конвейере (SLIM 2x200)



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru || dbu@nt-rt.ru