

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на хлеборезки промышленные непрерывного действия с высокой производительностью D/Cross Slicer Hi-cap, D/Cross Slicer Hi-cap- нержавеющая сталь компании **Daub**

Хлеборезка D/ Cross Slicer Hi-cap промышленная хлеборезка
непрерывного действия с высокой производительностью

Прозрачные дверки с обеих сторон машины для постоянного контроля системы нарезки, загрузки и разгрузки и гигиеничности.

Благодаря уникальной системе Cross-Slice лезвия служат в три раза дольше.

Нарезка до

2400

буханок хлеба
в час


Независимая регулировка скорости загрузочного и разгрузочного ремней, кнопка обратного хода для последней буханки и верхний загрузочный ремень с настройкой высоты.



После нарезки хлеба устройство раздува пакетов автоматически открывает пластиковый пакет.



Продуманное расположение направляющих для крошек и легко снимаемый лоток-коллектор.



Уникальный дизайн машины из трех модулей. Легкий доступ для обслуживания и очистки системы нарезки.

D/ Cross Slicer Hi-cap с системой Cross-Slice

Автоматическая высокоэффективная хлеборезка непрерывного действия



Уникальная проверенная система нарезки Cross-Slice с наклоном лезвий, позволяющая использовать машину в 3 раза дольше.



Настройка верхнего конвейерного ремня для любых хлебобулочных изделий и круглого хлеба.



- Нарезка до 2400 буханок хлеба в час
- Уникальная проверенная система нарезки Cross-Slice
- Лезвия с долгим сроком службы
- Плавная и бесшумная работа
- Независимая настройка скорости для загрузочного и разгрузочного ремней
- Регулируемые ножки на поворотных колесах
- Гибкие направляющие загрузочного ремня
- Фиксированные загрузочные и разгрузочные ремни, не требующие настройки во время работы
- Простая сборки и разборка загрузочных и разгрузочных модульных ремней для чистки и обслуживания
- обратный ход ремня для нарезки последней буханки
- Легкий доступ для обслуживания благодаря уникальному модульному дизайну
- Максимальный размер буханки хлеба - 52 x 16 см (Минимальная высота 4 см)
- Толщина ломтя 10, 11, 12 или 14 мм (остальные по запросу)
- Легко снимаемый лоток для крошек
- Прозрачные боковые дверцы с обеих сторон машины для контроля системы нарезки
- Продуманное расположение направляющих для крошек не позволяет им застревать в машине
- Простой доступ для очистки благодаря боковым дверцам
- Более высокая скорость разгрузочного ремня для времени на упаковку
- Обратный ход ремня для нарезки последней буханки

Опции

- **исполнение из нержавеющей стали**
- Лезвия с тефлоновым покрытием для нарезки фруктового хлеба
- Лезвия из нержавеющей стали для максимальной гигиеничности
- Электронная система смазки лезвий
- Выдвижной лоток для хранения хлеба
- Встроенный раздаточный стол с устройствами раздувки пакетов с обеих сторон машины
- Раздаточный стол с двумя устройствами раздувки пакетов
- Регулируемая толщина ломтя
- Пластина для хлеба в конце разгрузочного ремня
- Автоматический защитный выключатель для раздачи хлеба

Мощность 2,0 кВт, 1-фазный, вес нетто: 480 кг

Габариты: Ширина x глубина x высота 66 x 234 x 157 см



Высокоэффективная хлеборезка непрерывного действия с уникальной проверенной и запатентованной системой Cross slice обеспечивает нарезку хлеба под углом с более длинным ходом лезвий, что позволяет нарезать быстрее даже самый свежий хлеб и продлевает срок службы ножей. Комбинация прочной рамы и легковесных компонентов делают работу хлеборезки бесшумной и стабильной даже спустя годы после начала эксплуатации.

Долгое время использования подтвердило, что лезвия в запатентованной системе DAUB Cross-Slice служат до трех раз дольше по сравнению с вертикально расположенными лезвиями в других хлебонарезочных машинах. В то же время замена ножей занимает не больше времени, чем в стандартном оборудовании.

D/ Cross Slicer Hi-cap прекрасно вписывается в промышленные и полупромышленные хлебопекарни, где требуются высокая производительность и интенсивное использование. Эта надежная машина обладает множеством уникальных свойств, включая независимую настройку скорости для загрузочного и разгрузочного ремней, направляющие для автозапуска и автоостанова, направляющие для точного расположения хлеба и кнопку обратного хода для нарезки последней буханки.

Уникальный дизайн, который включает три модуля, делает D/ Cross Slicer Hi-cap простым в обслуживании и уходе. Можно легко разъединить модули разгрузки и загрузки, чтобы получить доступ к любой части машины. С помощью простого разъединения модулей разгрузки и загрузки можно легко получить доступ к системе нарезки из любого положения.

Производительность хлеборезки — 2400 буханок хлеба в час. Более высокая скорость разгрузочного ремня обеспечивает дополнительное время на упаковку. Компактный конвейер и прозрачные боковые панели обеспечивают постоянное наблюдение за нарезкой и лотком для крошек. Продуманные направляющие для крошек не дают им застревать в механизме машины. Простое в использовании устройство раздува пакетов может быть помещено слева, справа или с обеих сторон машины. Гибкие боковые направляющие системы загрузки можно настраивать согласно длине буханки.



Высокоэффективная хлеборезка непрерывного действия с уникальной проверенной и запатентованной системой Cross slice обеспечивает нарезку хлеба под углом с более длинным ходом лезвий, что позволяет нарезать быстрее даже самый свежий хлеб и продлевает срок службы ножей. Комбинация прочной рамы и легковесных компонентов делают работу хлеборезки бесшумной и стабильной даже спустя годы после начала эксплуатации.

Долгое время использования подтвердило, что лезвия в запатентованной системе DAUB Cross-Slice служат до трех раз дольше по сравнению с вертикально расположенными лезвиями в других хлебонарезочных машинах. В то же время замена ножей занимает не больше времени, чем в стандартном оборудовании.

D/ Cross Slicer Hi-cap прекрасно вписывается в промышленные и полупромышленные хлебопекарни, где требуются высокая производительность и интенсивное использование. Эта надежная машина обладает множеством уникальных свойств, включая независимую настройку скорости для загрузочного и разгрузочного ремней, направляющие для автозапуска и автоостанова, направляющие для точного расположения хлеба и кнопку обратного хода для нарезки последней буханки.

Уникальный дизайн, который включает три модуля, делает D/ Cross Slicer Hi-cap простым в обслуживании и уходе. Можно легко разъединить модули разгрузки и загрузки, чтобы получить доступ к любой части машины. С помощью простого разъединения модулей разгрузки и загрузки можно легко получить доступ к системе нарезки из любого положения.

Производительность хлеборезки — 2400 буханок хлеба в час. Более высокая скорость разгрузочного ремня обеспечивает дополнительное время на упаковку. Компактный конвейер и прозрачные боковые панели обеспечивают постоянное наблюдение за нарезкой и лотком для крошек. Продуманные направляющие для крошек не дают им застревать в механизме машины. Простое в использовании устройство раздува пакетов может быть помещено слева, справа или с обеих сторон машины. Гибкие боковые направляющие системы загрузки можно настраивать согласно длине буханки.

D/ Cross Slicer Hi-cap

D/ Cross Slicer Hi-cap — Нержавеющая сталь

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70				
Казахстан +7(7172)727-132				
Киргизия +996(312)96-26-47				

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru